



Надеждно стартиране, сигурно достигане на целта. Аккумулятори Bosch за камиони и автобуси



BOSCH

Техника за живота

Акумулатор Т3 на Бош:

Стартова мощност без компромиси

Акумулаторите за камиони и автобуси на Бош спестяват време и пари.

Новите Т-акумулатори на Бош имат най-големи мощностни резерви, което дава решаващи предимства. Те:

- ▶ се справят с големи натоварвания при експлоатацията на камиони и автобуси
- ▶ се грижат за надеждно захранване с енергия по всяко време
- ▶ поддържат в движение Вашия движим капитал.

Акумулатор Т3 на Бош:

Силивият пакет, който предлага винаги 100 % мощност



Сравнение между акумулаторите на Бош за камиони и автобуси Т5, Т4 и Т3

Свойство	T5 Heavy Duty Extra	T4 Heavy Duty	Bosch T3
Абсолютно необслужваем	⇒	⇒	Необслужваем, възможно доливане на вода
Монтаж в купето на автомобила	⇒	⇒	Не е възможен
Циклична устойчивост (в сравнение с EN-стандарта)	до 400 %	до 300 %	Превъзхожда EN-стандарта
Експлоатационна продължителност	130 % чрез Silver-технология и стъклена вата	120 % чрез Silver-технология	100 %
Устойчивост на вибрации*	10 пъти по-устойчив на вибрации	10 пъти по-устойчив на вибрации	Изключително устойчив на вибрации
Стартова мощност	130 %	120 %	100%
Съхранение на склад	18 месеца	15 месеца	До 12 месеца

* в сравнение с традиционните стартерни акумулатори



Програмата акумулатори на Бош: Т5-Т4-Т3
Оразмерена мощност за всички, които всеки ден трябва да разчитат на акумулатора



Акумулатор Т4 на Бош:

Повече мощност още на старта

Акумулатори Т4 Heavy Duty на Бош:

Надеждно пълна мощност за стартиране и електрозахранване



Акумулатори Т4 и Т5 на Бош

Редовното използване при изключен двигател е ежедневие при експлоатацията на камиони и автобуси. Тук се използва мощността на акумулаторите Т4 и Т5. Те:


- ▶ се справят дори с много честото разреждане на акумулатора
- ▶ захранват надеждно с електроенергия радио, TV, климатична уредба, електронни спирачни системи и системи на ресорно окачване

Как могат да го правят? Благодарение на Silver-технологията те се зареждат 1,5 пъти по-бързо отколкото изисква европейският стандарт (EN).

Т4 Heavy Duty с един поглед:

- ▶ Silver-технология – мощностни резерви и при голямо натоварване и екстремни температури
- ▶ Абсолютно необслужваем – монтирате и забравяте
- ▶ До 20 % по-голяма стартова мощност: сигурен старт също и след по-дълги престои
- ▶ Heavy Duty: 3 пъти по-голяма циклична устойчивост и 10 пъти по-устойчив на вибрации от традиционните стартерни акумулатори
- ▶ Безопасност и при монтаж в купето на транспортното средство
- ▶ Годен за съхранение 15 месеца
- ▶ Удобство при транспортиране чрез ергономични дръжки за носене

До 30 % по-голяма експлоатационна продължителност



Акумулатор Т5 на Бош:

Максимална мощност и циклична устойчивост



Акумулатор Т5 HDE (Heavy Duty Extra) на Бош:

За всички, които поставят най-високи изисквания по отношение на цикличната устойчивост и експлоатационната продължителност



Акумулатор Т5 HDE (Heavy Duty Extra) на Бош


За екстремно голяма необходимост от електроенергия и чести разреждания – използване при товарни автовакове със спални кабинки за превоз на далечни разстояния, при транспорт с подемна платформа, пожарни автомобили, комфортни туристически автобуси и автобуси от градския транспорт.

С всички предимства на Т4 HD и допълнително:

- ▶ 30 % по-висока експлоатационна продължителност от традиционните стартерни акумулатори
- ▶ 4 пъти по-висока циклична устойчивост
- ▶ Особено бързо зареждане и разреждане на акумулатора
- ▶ 10 пъти по-устойчиви на вибрации от традиционните стартерни акумулатори
- ▶ HDE - Heavy Duty Extra: с допълнителна стъклена вата върху сепаратора
- ▶ За транспортни средства за далечни разстояния и с много електрически консуматори

Кратък преглед на приложенията	T3*	T4 HD	T5 HDE
Товарен автомобил за близки и далечни разстояния <ul style="list-style-type: none"> • С падащ борд за товарене 			✓
<ul style="list-style-type: none"> • С бордови кран 	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Със стандартни консуматори 	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Със специални електрически консуматори, напр. TV, радио, радиостанция 			✓
Градски и туристически автобуси			✓
Общински транспортни средства	✓	✓	✓
Трактори и влекачи в селското и горското стопанство	✓	✓	✓
Транспортни средства на строителната площадка	✓	✓	✓
Специални транспортни средства			✓

* За транспортни средства с няколко електрически консуматори



Само приложението решава:

акумулаторите на Бош за камиони и автобуси са конструирани за екстремни натоварвания. Кой акумулатор за какво приложение е подходящ, това ще разберете с един поглед – съответните символи за приложението са изобразени върху етикета на акумулатора.

Преглед на програмата: **Акумулатори Bosch** за камиони и автобуси с един поглед

ETN		Bosch TTN		KSN	Мощност			Размери в mm			Технически подробности			Предшестващ модел
					V	Ah	A (EN)	L	B	H	S	P	B	
T5-Акумулатори														
645 400 080	HDE	0 092 T50 750		T5 075	12	145	800	513	189	223	3	1	B00	Нов
680 108 100	HDE	0 092 T50 770		T5 077	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	0 093 X68 030
725 103 115	HDE	0 092 T50 800		T5 080	12	225	1150	518	276	242	3	1	B00	0 093 X72 52V
T4-Акумулатори														
640 103 080	HD	0 092 T40 750		T4 075	12	140	800	513	189	223	3	1	B00	0 093 X64 02V
640 400 080	HD	0 092 T40 760		T4 076	12	140	800	513	189	223	3	1	B03	0 093 X64 0B4
670 103 100	HD	0 092 T40 770		T4 077	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00	0 093 X67 02V
670 104 100	HD	0 092 T40 780		T4 078	12	170	1000	513	223	223	3	1	B03	0 093 X67 02W
715 400 115	HD	0 092 T40 800		T4 080	12	215	1150	518	276	242	3	1	B00	Нов
T3-Акумулатори														
6 V														
070 011 030		0 092 T30 600		T3 060	6	70	300	175	167	220	0	1	B00	0 180 607 00B
112 025 051	Rf	0 092 T30 610		T3 061	6	112	510	260	175	236	0	1	B01	0 180 611 20P
140 023 072	Rf	0 092 T30 620		T3 062	6	140	720	260	175	236	0	1	B01	0 180 614 00N
150 030 076	Rf	0 092 T30 630		T3 063	6	150	760	333	175	235	0	1	B11	0 180 615 00U
200 023 095	Rf	0 092 T30 640		T3 064	6	200	950	403	175	238	0	DP	B11	0 180 620 00N
12 V														
545 200 030	Rf	0 092 T30 010		T3 001	12	45	300	210	175	175	0	1	B13	Нов
555 064 042	Rf	0 092 T30 050		T3 005	12	55	420	242	175	190	0	1	B13	0 180 655 51S
566 047 051	HD	0 092 T30 080		T3 008	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	0 180 656 61B
588 038 068	HD	0 092 T30 130		T3 013	12	88	680	353	175	190	0	1	B13	0 180 658 812
590 040 054	Rf	0 092 T30 300		T3 030	12	90	540	350	175	239	0	1	B00	0 180 659 014
590 041 054	Rf	0 092 T30 310		T3 031	12	90	540	350	175	239	1	1	B00	0 180 659 015
600 123 072		0 092 T30 320		T3 032	12	100	720	313	175	205	0	1	B03	0 180 760 03F
602 102 068	Rf	0 092 T30 330		T3 033	12	102	680	330	172	240	9	1	B01	Нов
602 103 068	Rf	0 092 T30 340		T3 034	12	102	680	330	172	240	9	8	B01	Нов
610 047 068	HD	0 092 T30 350		T3 035	12	110	680	350	175	239	0	1	B00	0 180 661 01B
610 048 068	HD	0 092 T30 360		T3 036	12	110	680	350	175	239	1	1	B00	0 180 661 01C
610 404 068	HD	0 092 T30 370		T3 037	12	110	680	350	175	239	0	1	B01	Нов
610 013 076	HD	0 092 T30 380		T3 038	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	0 180 661 00D
620 109 076	HD	0 092 T30 390		T3 039	12	120	760	510	175	235	4	1	B03	0 180 662 031
625 012 072	Rf	0 092 T30 400		T3 040	12	125	720	349	175	290	0	1	B00	0 180 662 50C
625 014 072	Rf	0 092 T30 410		T3 041	12	125	720	349	175	290	1	1	B00	0 180 662 50E
625 023 000	Rf	0 092 T30 420		T3 042	12	125		286	269	230	2	1	B00	0 180 662 50N
630 014 068	HD	0 092 T30 430		T3 043	12	130	680	514	218	208	0	1	B00	0 180 663 00E
635 042 068	Rf	0 092 T30 440		T3 044	12	135	680	360	253	240	6	1	B11	0 180 663 516
635 052 100	HD	0 092 T30 450		T3 045	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03	0 180 663 51G
643 107 090	Rf	0 092 T30 460		T3 046	12	143	900	508	174	205	0	1	B01	0 180 664 32Z
643 033 095	HD	0 092 T30 470		T3 047	12	143	950	514	218	210	3	1	B03	0 180 664 30X
655 104 090	HD	0 092 T30 480		T3 048	12	155	900	510	218	230	4	1	B03	0 180 665 52W
670 023 080	HD	0 092 T30 490		T3 049	12	170	800	510	218	230	3	1	B03	0 180 667 00N
600 035 060	Rf	0 092 T30 710		T3 071	12	100	600	413	175	220	1	1	B00	0 180 660 00Z
600 047 060	HD	0 092 T30 720		T3 072	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	0 180 660 01B
610 050 085	HD	0 092 T30 730		T3 073	12	110	850	413	175	220	0	1	B03	0 180 661 01E
620 045 068	HD	0 092 T30 750		T3 075	12	120	680	513	189	223	3	1	B00	0 180 662 019
655 013 090	HD	0 092 T30 770		T3 077	12	155	900	513	223	223	3	1	B00	0 180 665 50D
680 033 110	HD	0 092 T30 790		T3 079	12	180	1100	513	223	223	4	1	B03	0 180 668 00X
700 038 105	HD	0 092 T30 800		T3 080	12	200	1050	518	291	242	3	1	B00	0 180 670 012
720 018 115	HD	0 092 T30 810		T3 081	12	220	1450	518	291	242	3	1	B00	Нов

* S = Разположение полюси * P = Изводи

* B = Закрепване

HDE = Heavy Duty Extra

HD = Heavy Duty

Rf = устойчив на вибрации

Акумулатори Bosch: Ясна маркировка, бързо ориентиране



С пълната програма на Бош ще си набавите концентрираната мощност за Вашия магазин за акумулатори. За всяко приложение, за всяко изискване.

- ▶ Bosch-акумулатори за леки автомобили
- ▶ Bosch-акумулатори за мотоциклети
- ▶ Bosch-акумулатори за камиони и автобуси
- ▶ Bosch-акумулатори тягови и за осветление

Новите програми за акумулатори Ви улесняват още повече при поръчката, разпределението и съхраняването им на склад:

- ▶ Ясна прегледна система за поръчки Ви насочва веднага към подходящия акумулатор
- ▶ Нови етикети и опаковки – всичко важно с един поглед

**Допълнителна информация на адрес:
www.bosch.bg**

Тук ще получите оригинално качество на Бош:



AA/ww 1 987 XXX XXX / 200812 64.64.XX



BOSCH

Техника за живота